Fișă tehnică produs

Specificații



Întrerupător și priză, Mureva Styl, produs complet, 2P + E, 10AX, Schuko IP55, antracit

MUR56024

Cod EAN: 3606481512468

Preț: 37,45 EUR

Principal

Gamă	Mureva Styl
Tip produs sau componentă	Întrerupător și priză
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Culoare	Antracit (RAL 7016)
Culoare principală	Antracit

Suplimentare

Montare dispozitiv	Aparent
Material	PC (policarbonat) Alamă
Tip tehnologie	Electromecanică
Număr clapete	1
Funcție întrerupător	1-pol, cap-scară
Configurație poli priză	2P + E
Descriere standard priză	Împământare laterală
Standard priză	Schuko
Direcție de instalare	Vertical
[Ue] tensiune nominală de funcționare	250 V
Tip rețea	AC
Frecvență rețea	50/60 Hz
Curent nominal	10 AX
Înălțime	147 mm
Lățime	76 mm
Adâncime	64 mm
Segment de piață	DIY
Rezistență la produse chimice și detergenți	Rezistent la alcool (70 %) Rezistent la alcool (96 %) Rezistent la acid lactic Rezistent la amoniu cuaternar diluat Rezistent la înălbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apă cu săpun Rezistent la detergent pentru cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Tarife aplicabile ianuarie 2016

Declinarea răspunderii: această documentație nu înlocuiește evaluarea adecvării sau fiabilității produselor pentru aplicații specifice.

Mediu

Marcaje de calitate	EAC CE AENOR
Grad de protecție IP	IP55
Grad de protecție IK	IK08

Unități de ambalare

Tip unitate ambalaj 1	PCE
Număr unități în ambalaj 1	1
Înălțime ambalaj 1	8 cm
Lățime ambalaj 1	6.5 cm
Lungime ambalaj 1	14.5 cm
Greutate ambalaj 1	237 g
Tip unitate ambalaj 2	S03
Număr unități în ambalaj 2	24
Înălțime ambalaj 2	30 cm
Lățime ambalaj 2	30 cm
Lungime ambalaj 2	40 cm
Greutate ambalaj 2	6.14 kg
Tip unitate ambalaj 3	P12
Număr unități în ambalaj 3	192
Înălțime ambalaj 3	45 cm
Lățime ambalaj 3	80 cm
Lungime ambalaj 3	120 cm
Greutate ambalaj 3	61.12 kg

Garanție contractuală

Garanție (în luni)	18

Date de mediu

Schneider Electric urmărește atingerea obiectivului Net Zero până în 2050 prin parteneriate în lanțul de aprovizionare, materiale cu impact redus și circularitate prin campania continuă „Utilizați mai bine, utilizați mai mult, utilizați din nou”, pentru a prelungi durata de viață și reciclabilitatea produselor.

Explicații privind datele de mediu

Cum evaluăm sustenabilitatea produsului

Amprentă de mediu

Amprenta totală de carbon pe ciclul de viață	3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1-A3]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon la sfârșitul vieții [C1-C4]	0.3 kg CO2 eq.
Declarație de mediu	**Profil de mediu al produsului**

Utilizați mai bine

Materiale și substanțe

Procent mediu de plastic reciclat	6 %
Ambalaj realizat din carton reciclat	**Da**
Ambalaj fără plastic de unică folosință	**Nu**
Număr SCIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Directiva UE RoHS	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referința conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită peste prag**

Utilizați din nou

Reambalare și remanufacturare

Potențial de reciclabilitate, în %	7
Disponibilitate manual pentru sfârșitul vieții	**Nu sunt necesare operațiuni specifice de reciclare**
Preluare la sfârșitul utilizării	**Da**
Etichetă DEEE	**Produsul trebuie eliminat pe piețele Uniunii Europene prin colectare specifică a deșeurilor și nu trebuie aruncat niciodată în coșurile de gunoi**