Fişă tehnică produs

Specificatii



Easy Styl, Priza 2P+E, obturatoare, 2M, alb

LMR5210001

Principale

gama de produse	Easy Styl
Gama	Easy Styl
Tip produs sau componenta	Priza
numarul de prize de forta	1
prezentare dispozitiv	Mecanism
Compatibilitate gama	Easy Styl
configuratie poli priza	2P + E cu obturatoare
standard priza	German
descriere priza standard	Impamantare
numar de module	2 module
culoare	Alb
tip de ambalaj	Flow-pack
curent nominal	16 A la 230/250 V c.a. 50 Hz
conexiuni - borne	borne cu surub
Material	ABS + PC
inaltime	51 mm
latime	44 mm
adancime	39 mm
greutate neta	0,037 kg
grad de protectie IK	IK01
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,200 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,000 cm
Greutate colet(Lbs)	37,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Inaltime a doua forma de impachetare	5,800 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,100 cm
Greutate a doua forma de impachetare	421,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,754 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**0.4 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referinţa nu conţine SVHC peste prag**
Statut de indemn de halogen	**Produs fara halogen**
Nu contine PVC	**Nu**
Nu contine silicon	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**16**
Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**