Informații despre produs

71 72 610

Cleşte de tăiat bolţuri

- Performanță de tăiere până la o duritate de 48 HRC
- Tăișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 62 HRC
- Opritor aplicat prin forjare, cu amortizor confortabil
- Accesibilitate bună datorită zonei foarte plate a capului și articulației
- Laturi angulate ergonomic pentru lucru cu efort redus
- Manșoane la mânere multicomponent bicolore, robuste și foarte ergonomice
- Reglare precisă (de 12 ori) și postreglare datorită șuruburilor excentrice
- Performanță de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tăișurilor și raportului de transmisie a forței
- Cap cu cuțite înșurubat, interschimbabil



General	
Article No.	71 72 610
EAN	4003773066767
head	bonderizat în culoarea gri
handles	cu manşoane multicomponent
Greutate	2.550 g
Dimensiuni	610 x 122 x 34 mm
Standard	

Atribute tehnice	
HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
lungimea tăișului în mm	34 mm
Grosimea capului	33 mm

Modificări tehnice și erori rezervate






KNIPEX 71 72 610
MADE IN GERMANY
19 HRC 69 MAX
46 HRC 67 MAX


KNIPEX 71 72 610
MADE IN GERMANY
19 HRC 69 MAX
46 HRC 67 MAX


KNIPEX 71 72 610
MADE IN GERMANY
19 HRC 69 MAX
46 HRC 67 MAX


KNIPEX 71 72 610
MADE IN GERMANY
19 HRC 69 MAX
46 HRC 67 MAX


KNIPEX 71 12 610
MADE IN GERMANY