Informații despre produs

71 72 910

Cleşte de tăiat bolţuri

- Performanță de tăiere până la o duritate de 48 HRC
- Tăișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 62 HRC
- Opritor aplicat prin forjare, cu amortizor confortabil
- Accesibilitate bună datorită zonei foarte plate a capului și articulației
- Laturi angulate ergonomic pentru lucru cu efort redus
- Manșoane la mânere multicomponent bicolore, robuste și foarte ergonomice
- Reglare precisă (de 12 ori) și postreglare datorită șuruburilor excentrice
- Performanță de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tăișurilor și raportului de transmisie a forței
- Cap cu cuțite înșurubat, interschimbabil



General	
Article No.	71 72 910
EAN	4003773066781
head	bonderizat în culoarea gri
handles	cu manşoane multicomponent
Greutate	4.950 g
Dimensiuni	910 x 170 x 42 mm
Standard	

Atribute tehnice	
HRC 19	Ø 13 mm
HRC 40	Ø 10 mm
HRC 48	Ø 9 mm
lungimea tăișului în mm	46 mm
Grosimea capului	42 mm

Modificări tehnice și erori rezervate

KNIPEX Quality – Made in Germany















