Date tehnice pentru produs: YY764516--

Priză CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 16A 400V IP44

EN 60309-1, EN 60309-2



Schrack-Info

- Cables inserts from above or back side possible
- For wall mounting / surface mounting
- Suitable for dusty and humid environments
- Top availability



Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Curent nominal (A)	16
Poli	5
Configuratie contacte	3P+N+PE
grad de protecție	IP44
Cod de culoare	rosu
Poziția contactului de protecție la pământ	6h

Creată online în 2025-11-22, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Fișe tehnice - Continuare


Tensiunea de funcționare nominală (V)	230/415
Stabilitate la tensiune de izolație (V)	690
Frecvență (Hz)	50/60
Material	PA66 PA6 PC/ABS
Material de contact	Alamă
Tip conexiune	cleme cu șurub
Standard	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiune minimă, conductor solid (mm²)	1,50
Secțiune maximă, conductor solid (mm²)	4
Min. cross section, solid wire, stranded (mm²)	1,50
Max. cross section, solid wire, stranded (mm²)	4
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm²)	2,50
Secțiune minimă, conductor flexibil (mm²)	1,50
Secțiune maximă, conductor flexibil (mm²)	2,50
Diametru maxim conductor (mm)	16,50
Lungime de dezizolare L/N (mm)	12
Lungime de dezizolare PE (mm)	15
Cuplu maxim (Nm)	0,80
Rezistența la fir încins (°C)	650
Rezistentă la impact	IK07

Creată online în 2025-11-22, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Desen dimensional: Priză CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 16A 400V IP44



Creată online în 2025-11-22, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Priză CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 16A 400V IP44 EN 60309-1, EN 60309-2	YY764516
Accesorii opţionale	
Presetupă din poliamidă M20x1.5	M270020

Creată online în 2025-11-22, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informaţiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**